

犀黄丸合六神丸治疗带状疱疹

张翠华* 陈建华*

关键词 犀黄丸 六神丸 带状疱疹

带状疱疹是临床常见病之一。此病除发生疱疹等皮损易导致感染之外，患者常因其患处的剧烈疼痛而使生活和工作受到严重影响。目前，对于此病虽然也有一些治疗方法，但许多病人反映，其止痛疗效多不理想。长期以来，我们采用犀黄丸合六神丸外治的方法治疗此病，收到了较好的止痛效果，现将我们的经验介绍如下。

1 治疗方法

1.1 药物配制

犀黄丸 2份 六神丸 1份

将上药共研细末，入换药碗内。加食醋适量，将药末调成稀糊状，备用。

1.2 使用方法

用棉纤维蘸取上述药糊，均匀敷于患处，外盖纱布，再用绷带包扎。每日1次，重者可每日外敷2次。

2 典型病例

2.1 病例1

患者沈某某，男，60岁。

自述：右腰及腹部疱疹伴疼痛难忍4天，加剧2天入院。

患者于6天前出现腰部疼痛，但未引起重视。4天前出现疱疹，开始见于右腰部，以后，疱疹逐渐长大，分布范围也不断扩展。疱疹成簇状未融合成片，疱疹周围皮肤潮红，其总体分布呈带状。患者腰部剧痛难忍，其生活和休息受到严重干扰。虽采用了常规对带状疱疹的治疗措施，但疼痛无明显减轻，遂采用本文前述方法予以治疗。

经上述方法治疗1次后，次日即感疼痛减轻。共敷5次，疱疹全部结痂，疼痛亦消失。

2.2 病例2

患者游某某，男，37岁。

自述：右侧腰部疼痛2天，腰痛加剧并出现疱疹1天入院。

2天前自觉原因不明腰背疼痛略红，未予重视。1天前腰背痛加剧，并出现小水疱。因疼痛难忍而入

我科病房治疗。

检查：患者呈急性痛苦病容，呻吟不止。右腰背部有不规则排列成带状之疱疹，疱疹成簇，未融合成片，皮肤未破损，疱疹周围皮肤潮红。

治疗：仍用前法。以犀黄丸合六神丸醋糊外敷，每日2次。第1次治疗后，患者即有轻松舒适感，继用此法。每次都感疼痛有所减轻，共敷4次，患处结痂，疼痛消失。

2.3 病例3

患者王某某，女，56岁。

自诉：右侧腰痛5天，疱疹伴疼痛加剧1天。

患者1月前因“冠心病”入院。经治疗后，病情好转。5天前患者自觉右侧腰痛，其原因不明。患者误以为是“扭伤”，并到有关科室按“扭伤”治疗2天，疼痛并无好转。2天前发现右侧腰部皮肤发红，压之疼痛加剧。1天前疼痛继续加剧，且于右侧腰部发现疱疹，继而发现疱疹长大，增多，疼痛难忍，要求治疗。

检查：急性痛苦病容，呻吟不止。右侧腰部皮肤有呈带状分布、不整齐排列之疱疹。疱疹成簇，周围皮肤潮红，疱疹尚未破溃。

治疗：用前法。以犀黄丸合六神丸醋糊外敷，每日2次。第1次敷后，症状明显减轻，经6次治疗后，患处结痂，疼痛消失。

3 体会

带状疱疹，有其典型症状和体征，诊断不难。此病最令患者苦恼的事，就是剧烈疼痛。我们总结了应用犀黄丸合六神丸醋糊治疗此病的方法，经长期观察确有较好疗效。此法简便易行，值得推广。

犀黄丸与六神丸都是有名的中药方剂，其主要功能就是清热解毒，治疗疮痍。带状疱疹属于中医热毒和湿毒疮疹范畴，故用之疗效甚佳。

* 成都中医药大学附属医院 (成都 610072)
收稿日期: 1996-07-30