

综 述

安宫牛黄丸及其类方临床应用概况

潘华新, 王培训, 王宁生

(广州中医药大学 临床药理研究所, 广东 广州 510405)

摘 要: 安宫牛黄丸及其类方的临床应用范围很广, 已由传统的内科危急重症扩展、渗透到外科、儿科、五官科和皮肤科等临床多科疾病, 其中既有危急重症, 又有疑难杂症, 还有一般病症。用安宫牛黄丸救治危重病人时, 为适应复杂病情和控制病情恶化, 应适当配合其他药物和抢救措施。可根据病情不同, 选用不同的给药途径, 如口服、注射、鼻饲、灌肠、点舌、塞鼻等, 并应根据年龄大小、病情需要和体质强弱决定用药剂量和时间。

关键词: 安宫牛黄丸; 治疗应用; 类似物和衍生物; 综述文献

中图分类号: R289.5 文献标识码: A 文章编号: 0256-7415(2001)12-0064-03

安宫牛黄丸源自清代吴鞠通《温病条辨》, 由牛黄、犀角、麝香、珍珠、朱砂、雄黄、黄连、黄芩、栀子、郁金、冰片等组成, 具有清热解毒、豁痰开窍的功效, 主治热病, 邪入心包, 高热惊厥, 神昏谵语。后人在原方的基础上又研制了多种演化制剂(或称类方), 如清开灵、醒脑静注射液^[1]等, 使原方的应用得到广泛延伸, 涉及临床各科疾病。本文就近 10 多年来安宫牛黄丸及其类方的临床应用作一总结。

1 内科疾病

1.1 昏迷 安宫牛黄丸最善于清热豁痰, 开窍醒神, 属中医“凉开三宝”之首, 临床上常用于热入心包, 神昏闭窍之危症的抢救。如: 高大硕等^[2]在西医常规治疗下, 手术后鼻饲安宫牛黄丸治疗 20 例颅脑损伤术后高热昏迷患者, 总有效率达 100%; 傅朗林^[3]应用安宫牛黄丸配合西医对症状法治肺性脑病 15 例, 有效率为 73.3%; 熊曼琪等^[4]应用安宫牛黄丸配以西药对症救治肝昏迷患者取得显著疗效。

1.2 高热 清热为安宫牛黄丸及其类方的主要功效之一, 广泛用于治疗各种病症所致的高热症。如: 醒脑静注射液^[5]为安宫牛黄丸改制而成的水溶性注射液, 用于治疗上感、普通型肺炎、急性扁桃体炎、急性肠炎等引起的高热, 用药后 6 小时内体温可降至正常。

1.3 传染病 安宫牛黄丸具清热解毒、芳香辟秽、开窍通闭之功, 可治疗热毒引起的多种传染病。匡耀祖^[6]以安宫牛黄丸为主治疗湿热毒邪不得外泄所致的黄疸型肝炎, 取得显著效果, 认为早期使用安宫牛黄丸治疗黄疸, 不仅不会引邪深入, 而且可防邪内陷, 控制病情发展, 并指出本方具有芳香苦寒之性, 临床应用时应“中病即止”。于新芳等^[7]报道在综合治疗及护理的基础上, 用病毒唑静脉滴注和安宫牛黄丸口服治疗流行性乙型脑炎, 治愈率为 94.24%。贾印宝^[8]用安宫牛黄丸配合输液、牛黄清心丸和清温银翘汤治疗邪毒内陷心

包之危重型流行性出血热(体温 41.5℃)1 例, 不仅可以控制体温, 而且原先预测病程中各期症状均未出现。

1.4 脑血管意外 安宫牛黄丸既芳香开窍、清热解毒, 又化痰镇惊、通便, 配合西医治疗重型脑血管意外可取得较好疗效。张忠顺等^[9]报道鼻饲安宫牛黄丸加西咪替丁, 配合西医治疗 58 例急性重型脑出血患者, 治疗 4 周后总有效率 55.2%, 是提高成活率、减少感染和上消化道出血等并发症较理想的疗法。

1.5 癫痫 李复发等^[10]利用安宫牛黄丸的镇静、抗惊厥作用, 在用量上打破常规, 加大剂量, 采用 1 次 1 丸, 1 天 2 次, 连服 15 天为 1 疗程, 治疗癫痫 9 例, 经 1 疗程全部治愈, 随访 2-7 年无 1 例复发。

1.6 精神病 根据《内经》“诸躁狂越, 皆属于火”的发病机理, 有学者将安宫牛黄丸用于治疗火毒邪阳所致的精神疾病。孙建平^[11]用小柴胡汤为主组方调和少阳, 配合安宫牛黄丸清镇阳越之过, 治疗 17 例狂证, 其中 14 例获得治愈。刘天峰^[12]用安宫牛黄丸治疗流脑疫苗所致精神分裂症, 效果显著。

1.7 痴呆 利用安宫牛黄丸豁痰开窍之功, 熊曼琪等^[4]在辨证治疗的基础上配合安宫牛黄丸治疗经多种中西药及针灸治疗无效的大脑发育不全患儿以及脑膜炎后遗症(手足震颤、反应迟钝、记忆力减退等)效果显著。

1.8 梦游症 赵国景^[13]应用安宫牛黄丸治疗梦游症 1 例, 结果获得治愈。

1.9 震颤麻痹 赵忠印等^[14]以清开灵注射液 40ml 加入 5% 葡萄糖注射液 500ml 静滴治疗震颤麻痹, 用药 1 周后症状消失, 续治 15 天巩固疗效, 后随访未见复发。

1.10 糖尿病 熊曼琪等^[4]在使用胰岛素的同时, 内服安宫牛黄丸祛痰开窍, 治疗伴有神志恍惚、躁动谵语等属痰瘀阻窍证之糖尿病, 一般治疗半个月可使空腹血糖下降 50mg% 左

收稿日期: 2001-04-27

作者简介: 潘华新(1964-), 男, 讲师, 主要从事中药临床药理研究工作。

右,其他各种症状亦有好转。

1.11 高血压病 安宫牛黄丸既可清热泻火、平肝潜阳,又能芳香开窍、散发郁热,且药理研究表明,方中牛黄、黄芩、黄连和栀子均有明显和持久的降压作用,故可用于肝火上炎、肝肾阴虚致肝阳上亢之高血压病。如卢守谦等^[15]用安宫牛黄丸治疗高血压病23例,总有效率达91.3%。

1.12 慢性肾功能衰竭 清开灵具有祛湿除痰、清热解毒之功,与活血化瘀之丹参并用,治疗慢性肾衰,可收祛痰浊、清热毒、化瘀血之效。谢桂权^[16]用丹参注射液和清开灵注射液静滴,治疗36例慢性肾功能衰竭病人,对降低血肌酐、尿素氮有较好的近期效果,对促进肾衰病愈有显著疗效。

1.13 急性胰腺炎 该病多由肝胆脾胃湿热所致,静滴清开灵,可清热解毒、化湿去浊,使肝胆得以疏泄,脾胃因之健运,邪去正安。徐凌云^[17]用清开灵注射液静滴治疗急性胰腺炎26例,有效率达96.1%。

1.14 肝癌 安宫牛黄丸配合辨证用药治疗原发性肝癌,可起到镇痛、止血、活血化瘀、防止肝昏迷等作用,常常收到意想不到的效果。张所乐等^[18]用安宫牛黄丸结合中医辨证治疗中晚期原发性肝癌20例,均取得一定疗效,对控制发热、黄疸、肝痛、消化道出血、食欲不振等症状的改善疗效比较显著。

1.15 安定类药物中毒 醒脑静注射液通过静脉给药治疗药物中毒,可通过血脑屏障,直接作用于中枢神经系统,可改善呼吸循环功能,防止休克、肺水肿和呼吸抑制的发生。如陈开宁^[19]应用醒脑静注射液治疗40例急性安定类药物中毒,可明显缩短苏醒所需的时间,疗效明显优于对照组。

2 外科疾病

2.1 蛇咬伤 毛晓农^[20]用安宫牛黄丸结合辨证用药,治疗蛇咬伤致火毒内攻心包,症见神昏谵语、狂躁不安、惊厥的患者,效果显著。

2.2 副睾炎 胡军^[21]应用擅长清热解毒的安宫牛黄丸治疗经使用多种抗生素无效或效果不明显的副睾炎2例,结果均治愈。

2.3 特大型烂疔 文俊^[22]以安宫牛黄丸开窍通腑为先,而后配合辨证用药,内外兼治,治疗火毒炽盛、迫入营血、热犯心包之特大型烂疔,获显著疗效。

3 儿科疾病

虞坚尔等^[23]将安宫牛黄丸广泛用于具有痰、热、惊、厥等证候的儿科疾病340例,如扁桃腺炎、哮喘、急性肾炎、夏季热、传染性单核细胞增多症、癫痫、川崎病、急性淋巴细胞性白血病、紫癜、胰腺炎等,均取得显著疗效。

4 五官科疾病

张良尧^[24]用安宫牛黄丸口服兼塞鼻治疗副鼻窦炎24例获

得显著效果,其中18例随访半年以上未复发。认为安宫牛黄丸不仅以清热解毒著称,而且妙在方中有麝香、冰片之品芳香走窜,引导药力直达病所,再加鼻内塞药,直接作用于病位,药力倍增,故获显效。

5 皮肤病

5.1 顽固性荨麻疹 荨麻疹多为心火亢奋,遇外风而引发,内外相搏而发,属营卫同病。罗凤亮^[25]遵叶天士“入营尤可透热转气”之遗训,用银翘散加减疏散风邪、宣肺卫以治标,用安宫牛黄丸清心火、开毛窍以治本,治愈顽固性荨麻疹1例,愈后4年未发。

5.2 重症药疹 安宫牛黄丸与皮质激素合用治疗药疹,可减少皮质激素的用量以及由此而引起的并发症。张宝祥等^[26]联合应用安宫牛黄丸和皮质类固醇激素,治愈4例因使用抗生素和解热镇痛药所致的重症药疹。

6 小结

6.1 安宫牛黄丸及其类方的临床应用范围很广,已由传统的内科危急重症扩展、渗透到临床各科疾病,其中既有危急重症,又有疑难杂症,还有一般病症。一般认为“半昏迷者不宜用安宫牛黄丸”、“神识尚清者,不可轻易给犀、羚、麝之类走窜之品,以免引邪内陷”。但陈家俊等^[27]在临床中体会到安宫牛黄丸不仅对有神昏者可用,而且对有神昏先兆者更应早用,只要病情需要豁痰清热开窍即可投之。而熊曼琪等^[4]则进一步认识到安宫牛黄丸不仅对有神昏先兆者应予早用,对无发热或神识清楚者,只要病情需要豁痰开窍,亦可投之。用安宫牛黄丸救治危重病人时,为适应复杂病情和控制病情恶化,应适当配合其他药物和抢救措施。

6.2 可根据病情不同,选用不同的给药途径,如口服、注射、鼻饲、灌肠、点舌、塞鼻等。如岭南名老中医邓铁涛^[28]教授曾运用安宫牛黄丸点舌法加灌肠法抢救一氧化碳中毒严重昏迷和脑出血较危重之患者,均获奇效。

6.3 应根据年龄大小、病情需要和体质强弱决定用药剂量和时间。对于成人病情危急、体质较强,用量可加大,用药次数亦可适当增加。治疗奇难杂症,可根据病情需要延长用药时间。如熊曼琪等^[4]报道应用安宫牛黄丸治疗痴、癡、痿、瘳、蹇等症,服药时间最长者达1年余,共服用216丸,并未发现中毒现象和明显的副作用。由于安宫牛黄丸中的朱砂和雄黄分别含有毒性成分硫化汞和硫化砷,临床上亦有使用安宫牛黄丸引起汞毒性肾病^[29]或过敏反应^[30]等毒副作用的报道,所以一般情况下不宜大量或长期使用。毒副作用出现的个体差异提示安宫牛黄丸临床使用的安全性可能与机体的状态有关,值得进一步研究和探讨。

参考文献:

[1] 张军. 安宫牛黄丸的演化制剂及应用进展[J]. 中成药,

1993, 15(8) : 34.

[2] 高大硕, 刘本春. 安宫牛黄丸治疗颅脑损伤术后高热昏迷 20 例[J]. 中西医结合实用临床急救, 1997, 4(11) : 498.

[3] 傅朗林. 安宫牛黄丸治疗肺性脑病 15 例[J]. 中西医结合实用临床急救, 1996, 3(12) : 556.

[4] 熊曼琪, 彭万年. 安宫牛黄丸治验五则[J]. 中国医药学报, 1988, (4) : 44.

[5] 浙江中医杂志编辑部. 治疗感染性高热新进展[J]. 浙江中医杂志, 1983, (3) : 135.

[6] 匡耀祖. 以安宫牛黄丸为主治疗黄疸型肝炎[J]. 江西中医药, 1988, (6) : 17.

[7] 于新芳, 王丽娟. 病毒唑和安宫牛黄丸治疗流行性乙型脑炎疗效观察[J]. 中西医结合实用临床急救, 1996, 3(10) : 452.

[8] 贾印宝. 安宫牛黄丸治疗流行性出血热[J]. 中成药, 1993, (6) : 44.

[9] 张忠顺, 刘淑静, 范光学, 等. 安宫牛黄丸加西咪替丁治疗急性重型脑出血疗效观察[J]. 中西医结合实用临床急救, 1997, 4(6) : 251.

[10] 李复发, 张荣厚. 安宫牛黄丸治疗癫痫[J]. 前卫医药杂志, 1996, 13(4) : 244.

[11] 孙建平, 陈萍. 小柴胡汤加味配合安宫牛黄丸治疗狂证[J]. 山东中医杂志, 1997, (10) : 451.

[12] 刘天峰. 安宫牛黄丸治愈流脑疫苗所致精神分裂症 2 例[J]. 新中医, 1988, (2) : 42.

[13] 赵国景. 用安宫牛黄丸治愈梦游症 1 例[J]. 实用医药杂志, 1996, 9(2) : 63.

[14] 赵忠印, 刘秀燕, 李岩. 清开灵治疗震颤麻痹 1 例[J]. 中医杂志, 1989, (7) : 13.

[15] 卢守谦, 王艳秋. 安宫牛黄丸治疗高血压临床观察[J]. 黑龙江中医药, 1996, (2) : 11.

[16] 谢桂权. 丹参、清开灵治疗 36 例慢性肾衰临床观察[J]. 新中医, 1991, (9) : 27.

[17] 徐凌云. 清开灵治疗急性胰腺炎 26 例疗效观察[J]. 中医杂志, 1986, (2) : 122.

[18] 张所乐, 程剑华, 赵德慧, 等. 安宫牛黄丸并中医辨证治疗中晚期原发性肝癌 20 例临床疗效观察[J]. 江西中医药, 1991, 22(2) : 37.

[19] 陈开宁. 醒脑静治疗安定类药物中毒 40 例临床疗效观察[J]. 海南医学, 1998, 9(1) : 11.

[20] 毛晓农. 辨证治疗蛇伤 441 例[J]. 浙江中医杂志, 1985, (9) : 401.

[21] 胡军. 安宫牛黄丸治疗副鼻窦炎验案二则[J]. 中成药, 1995, 17(8) : 50.

[22] 文俊. 特大型烂疗治验[J]. 湖南中医药导报, 1997, 3(4) : 65.

[23] 虞坚尔, 邱根祥, 李小葵, 等. 安宫牛黄丸在儿科临床的再运用[J]. 上海中医药杂志, 1994, (5) : 18.

[24] 张良尧. 安宫牛黄丸治疗副鼻窦炎 24 例[J]. 浙江中医杂志, 1985, (8) : 376.

[25] 罗月亮. 安宫牛黄丸根治顽固性荨麻疹一例报道[J]. 贵阳中医学院学报, 1994, 6(2) : 20.

[26] 张宝祥, 曹庆东, 张慧敏, 等. 安宫牛黄丸和皮质类固醇激素联合应用治愈 4 例重症药疹[J]. 中国皮肤性病学杂志, 1997, (3) : 173.

[27] 陈家俊, 金源, 吴丹红. 安宫牛黄丸配合西药治疗肝癌并发肝昏迷[J]. 浙江中医杂志, 1990, (1) : 13.

[28] 邓铁涛. 点舌[J]. 新中医, 1986, (3) : 41.

[29] 王长印, 盛日新, 王晓君. 服用安宫牛黄丸造成“汞毒性肾病”的报告[J]. 吉林中医药, 1981, (2) : 封 3.

[30] 臧青运. 安宫牛黄丸致过敏反应 1 例[J]. 中国中药杂志, 1981, 16(11) : 692.

The Survey on the Application of Angong Niu Huang Wan and Analogous Prescription

*Pan Huaxin, Wang Peixun, Wang Ningsheng
(Guangzhou University of TCM, Guangzhou 510405)*

Abstract: Angong Niu Huang Wan (ANW) and its analogous prescription is widely used in clinical practice. The application of ANW has extended from internal medicine to surgery, pediatrics, ENT and dermatology, including acute and obstinate cases and ordinary cases. For critical cases ANW should be associated with other medicines and rescue measures. According to the different Condition of diseases, various methods of administration may be applied, such as oral use, injection, nasal feeding, enema, tongue drip, nasal plug, etc. The dosage and time of administration may vary with the severity of disease and the age and physique of the patient.

Key words: Angong Niu Huang Wan; treatment and application; analogue and derivative; summary

· 书讯 · 《旅途保健手册》介绍了旅途中常见急性病、传染病、性病、旅游病及旅途意外事故等多种病症的临床表现和防治措施, 还介绍了旅途中的自我保健疗法及新婚夫妇、老人、妇儿旅途的卫生保健, 并附有旅途中应常备的中西药物。本书适合外出经商、出差、旅游及保健人员、离退休干部阅读。该书部分由本部代售, 每册定价 8.5 元(含邮挂包装费), 欲购者请汇款至广州市机场路 12 号大院广州中医药大学《新中医》编辑部发行科收。