



## 安宫牛黄丸治疗精神分裂症疗效的观察

山西省太原精神病院  
邵加伟 林玉

安宫牛黄丸系开窍通关剂,对中风神昏,小儿高烧、急惊有良好的疗效。另外对乙型脑炎、脑膜炎、脑卒中和其它热性病所致的神志昏迷都有一定的效果。为了弄清此药对精神病尤其是对精神分裂症的疗效如何?近年来我们收集了门诊和住院部分病人以往服过安宫牛黄丸的病例以及由我们自己治疗的4例,加以观察,现将所得结果分析如下:

**第一部分** 我们在门诊和住院病人中收集了27例,均系精神分裂症。27例中男15例、女12例。年龄16~20岁6例,21~30岁18例,31岁以上3例,类型单纯型1例,青春型14例,偏执型11例,紧张型1例。

疗效与服用安宫牛黄丸数的关系(大部分病人都同时服用抗精神病药物)见表1。

从表中看到疗效与服安宫牛黄丸数的直接关系不大。仅4例病人服药后病情有3~10天的减轻和改善,以后病情均恢复原状无任何效果。

表1 疗效与服用丸数关系

服安宫牛黄丸数	人数	疗效	
		短效	无效
5丸以下	11	2	10
6~10丸	9	1	8
11~15丸	5	1	4
15丸以上	2		2

**第二部分** 根据我们收集的27例服过安宫牛黄丸治疗的效果资料表明,安宫牛黄丸对治疗精神分裂症的效果并不可靠,也不像民间传说那样理想。有效者也为时极短暂。为了比较系统和亲自观察该药对精神分裂症的疗效,今年我们选择24例不同年龄,症状偏于兴奋躁动的精神分裂症患者先用抗精神病药物治疗,在效果不著而且舌象脉象证候均比较符合于服用安宫牛黄丸者,加用安宫牛黄丸,每天早晚各一丸,5~9天为一疗程。经过观察在服药期间除舌象脉象稍有变化外,精神症状均无明显改变。其中2例后用辨证论治同时加服中药20余付病情始见减轻而最后基本痊愈,1例合并胰岛素休克治疗而治愈,另1例最后仍无效。详见表2。

表2 治疗效果

姓名	性别	年龄	住院次数	诊断	主要症状	服药前舌脉象	服丸数	服后疗效	合并西药	最后效果
刘 ×	男	18	1	急性精神分裂症	兴奋、幻觉、疑病	脉软、舌淡红、无苔	18	无	氯丙嗪 氟哌啶醇	经加服中药而痊愈
尚 ×	男	28	1	妄想型精神分裂症	冲动,打人迫害妄想	脉有力、舌质红、苔黄厚	16	无	氯丙嗪	同上
	男	34	2	青春型精神分裂症	冲动毁物兴奋意向倒错	脉、舌质淡	16	无	三氟拉嗪	经胰岛素休克治疗而愈
董 ×	男	56	2	发狂型精神分裂症	紧张、恐惧迫害妄想		16	无	氟哌啶醇	无效

该4例病人未见不良反应与并发症。

### 讨论

一、安宫牛黄丸价格较贵(每丸4元多),且不易购买,通过我们收集和亲自观察的临床资料对精神分裂症没有明显的疗效,不宜在临床推广试用。

二、安宫牛黄丸由牛黄、朱砂、生黄连、黄芩、山栀、郁金、犀角、雄黄、梅片、麝香和珍珠组成,制成蜜丸金箔为衣。对热性病的神昏谵语、急惊有开窍

通关、消热的作用。方剂中多数药味性微寒或苦寒,有消热、开窍豁痰、镇静回苏之功,且以入心经为主,其作用已为其他各科临床实践证实。但是根据我们收集的资料对精神分裂症很少效果,虽然我们选择的4例舌象脉象均有热证的表现,但精神分裂症有热实证和传染病热性病的热实证有本质的区别,这主要是因为精神分裂症是一类病因未明的精神病,病因不同效果也不相同。