

# 西黄丸外治耳疔 60 例临床观察

河北省石家庄市制酒厂医院 赫冀桂 贾春芒 刘文泰 毕永路 (石家庄 050061)

关键词 西黄丸; 耳疔; 耳鼻喉科

中图分类号: R 276.1 文献标识码: A 文章编号: 1007-5615(2000)01-0021-01

耳疔为耳鼻喉科常见病,以耳道内局限红肿、疼痛,甚至溃破流脓为主要表现。笔者以西黄丸研末后外涂收到满意疗效,报道如下。

## 1 一般资料

本组 60 例中,男性 38 例,女性 22 例;年龄最小 6 岁,最大 48 岁;其中 10 岁以下 7 例,11~20 岁 19 例,21~30 岁 15 例,31~40 岁 10 例,41 岁~48 岁 9 例;病程最短半天,最长 7 天;挖耳引起者 21 例,游泳进水引起者 26 例,不明原因者 13 例;未经治疗者 36 例,经其他治疗未愈而就诊者 24 例。

## 2 诊断依据

发病急,有明显耳道内疼痛,甚至牵引同侧头痛。检查:可见耳道内局限性红肿,大多为单个,极少数为 2 个,触诊或按压耳屏时耳痛加剧难忍。

## 3 治疗方法

治疗组以吉林通化白雪山药厂生产的西黄丸研为极细末,耳疔溃破前用香油或白酒调涂,若已溃破则用生理盐水调涂,每日 1~2 次;对照组 60 例,以西药 2% 酚甘油滴耳,每日 1~2 次。

## 4 疗效标准

痊愈:治疗 7 天内症状及体征消失。有效:治疗 7 天内症状及体征减轻一半以上。无

效:治疗 3 天后症状体征无明显变化。

## 5 治疗结果

治疗组 60 例中,痊愈 41 例 (68.3%),有效 19 例 (31.7%),全部有效;对照组 60 例中,痊愈 20 例 (33.3%),有效 34 例 (56.7%),无效 6 例 (10%),总有效率 90%。两组比较  $P < 0.05$ ,差异显著,治疗组优于对照组。

## 6 讨论

西黄丸出自清·王洪绪所著《外科证治全生集》,原名犀黄丸,犀黄又名西黄,一般称之为牛黄。本方由西黄 0.9 g,麝香 4.5 g,乳香、没药各 30 g (各去油,研极细末)等 4 味药组成。牛黄为清热解毒要药,对热毒引起的疮痍肿痛功效颇佳;麝香有活血散结之功,可使痈疽之气血壅滞而引起的肿痛消散;乳香、没药均具活血止痛之功,《本草纲目》曰没药“散血消肿,定痛生肌”,又谓:“乳香散血,没药活血,皆能止痛、消肿、生肌,故二药每每相兼而用。”又云乳香“消痈疽诸毒”。耳疔在中医古代文献中又称为“耳疔”、“黑疔”、“肾疔”,乃火热毒邪与气血相搏,结聚于耳窍内肌肤所生,属疔疮痈疽之范畴。西黄丸中 4 味药共奏清热解毒、活血散结、消肿定痛之功效,恰中耳疔之病机,故收到良好效果。

(1999-11-12 收稿)

河北医科大学中医学院