

室交界性逸搏心律)。入院后给生脉注射液100ml加入5%葡萄糖250ml静脉点滴21天,查心率68次/min,律齐,血压20/10kPa,心电图I、V<sub>3</sub>~V<sub>6</sub>T波呈正向或低平,ST下移明显改善。住院25天好转出院。

### 5 体会

心动过缓是临床常见的一个体征,可见于很多疾病中,在祖国医学中以迟脉为特征。心动过缓的病机主要是心气不足,心阳不振。生脉注射液有益气养阴、复脉固脱作用。现代药理研究证明生脉注射液具有强心、改善心率作用。通过临床实践体会到生脉注射液确有明显升高心率的作用,可以改善临床症状,并能减轻口服温补药易出现的口燥、咽干、头晕等副作用。

(收稿日期 1997-06-18)

## 小柴胡汤加味配合安宫牛黄丸治疗狂证

莱州市人民医院(261400) 孙建平 陈萍

关键词 狂证 小柴胡汤 安宫牛黄丸  
疗效观察

近年来,我们用小柴胡汤加味配合安宫牛黄丸治疗狂证17例,取得了满意疗效,现总结如下。

### 1 一般资料

17例全部为门诊病人,男5例,女12例;年龄最大46岁,最小21岁;病程最长20天,最短3天。主要表现为胡言乱语,躁怒不安,或自谴自责,毁物自伤,或秽言恶语,骂詈不休,兴奋不寐,哭笑无常,舌质红,苔厚或黄燥,寸口脉弦数或滑。

### 2 治疗方法

小柴胡汤为主组方:柴胡25g,黄芩10g,半夏10g,人参10g,胆南星10g,茯苓15g,石菖蒲12g,甘草10g。阴伤者选加麦冬、玄参、天花粉,有瘀血者加水蛭、丹参,大便不通加大黄,每日1剂,水煎分3次服。配安宫牛黄丸口服,每日早晚各服1丸。

### 3 治疗结果

17例病人经服药8~12剂,治愈14例,无效3例。

### 4 典型病例

患者女,21岁,精神失常4天,1992年4月7日初诊。其姐代述:素因父母关系不谐,情志不舒,经常头昏或头痛,不能寐,数日前因与同事有隙,口角后头痛加重,达旦不寐,独隅不语,适值经至而复止。4天前突然嘻笑不止,言多语乱,损面撕发,笑骂自伤,扬手掷足,面赤目眦,臂力过人,不寐不食,数日未大便,舌红苔黄燥,寸口脉弦数。此气郁化火,经气逆乱,枢机不利,循肝胆之经上行而扰清空及心窍。小柴胡汤加味方,加大黄10g、麦冬12g,5剂,又服安宫牛黄丸4丸。7日后复诊:病人已不狂,且能回答医者问,自言头痛而胀,夜不能寐,心胸烦闷,心神不安,似有言欲向人诉,欲言又止,每欲高喊始快,口干而苦,胃脘满闷,恶心欲吐,面红耳赤,太息连连,大便已通畅。药已中的,仍以前方服3剂。随访半年未复发。

### 5 体会

历代医家对狂证多从阴阳失调、七情内伤、痰气上扰、气血凝滞立论,法取镇心泻肝、清火涤痰为主,或配合滋阴降火等法。笔者认为,此病病机为阴阳失调、阴伏阳越,不能互相维系,而少阳在半表半里,阴阳交接之所,阴阳失交,枢机不利,阳气独盛,亢炎于上,神明逆乱则为狂,故以小柴胡汤调和之,更以安宫牛黄丸清镇阳过之越,使阴阳调和。

(收稿日期 1997-06-08)

## 活血化瘀法治疗子宫内膜增殖症60例

枣庄市中医医院(277101) 周丽娥 王玲

关键词 子宫内膜增殖症 活血化瘀法  
疗效观察

近年来,运用活血化瘀法治疗子宫内膜增殖症60例,疗效满意,现报告如下。