

安宫牛黄丸治疗流行性乙型脑炎 34 例疗效观察

甘大春

(贵州省福泉市第一人民医院 福泉 550500)

摘要 目的:观察安宫牛黄丸(贵州方,贵阳中药厂出品)对流行性乙型脑炎的疗效。**方法:**将 58 例乙脑病例随机分为对照组 24 例及在一般治疗基础上加用安宫牛黄丸组(治疗组) 34 例分别治疗,进行平均热程,意识障碍持续时间,住院天数,后遗症发生率及病死率观察。**结果:**安宫牛黄丸组疗效较一般治疗组平均热程,意识障碍持续时间及住院天数缩短,后遗症及病死率低。**结论:**安宫牛黄丸是治疗乙脑的有效药物。

关键词 安宫牛黄丸;乙脑;疗效

中图分类号 R512.32 **文献标识码** A **文章编号** 1008-4983(2001)01-0030-01

流行性乙型脑炎(乙脑)是由乙脑病毒引起的中枢神经系统病变为主的急性传染病,中医理论为“暑热疫疠”的病邪所致,称“暑温、暑病、暑厥”。该病以儿童多见,流行于夏秋季节,后遗症多,病死率高,多年来临床上无特效药物。我市乡村经济文化发展落后,灭蚊防蚊及预防保健力度不够,发病率仍较高。笔者于 1995~1999 年共收治乙脑病儿 58 例,其中 34 例采用安宫牛黄丸治疗对比观察,取得满意疗效,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象 以 58 例乙脑病人作为研究对象,全部病例均符合乙脑诊断标准,且从流行病学特点,典型临床表现及脑脊液检查等均已确诊。随机分安宫牛黄丸组(治疗组) 34 人,其中男 26 人,女 8 人;年龄<6 岁 27 人,>6 岁 7 人。对照组 24 人,其中男 15 人,女 9 人,<6 岁 20 人,>6 岁 4 人。入院平均发病天数:治疗组 3.4d,对照组 3.2d。临床分型:治疗组普通型 20 人,重型 10 人,暴发型 4 人;对照组普通型 18 人,重型 6 人。两组均无轻型,对照组无暴发型。两组患者性别、年龄及一般资料、临床表现经统计学处理均无显著差异性。

1.2 方法 对照组以加强护理,抗病毒、支持、对症、脱水、激素治疗、营养及加强脑细胞代谢药物治疗。治疗组在一般治疗基础上加用安宫牛黄丸(贵州方,贵阳中药厂生产)加入温水内制成汤剂由胃管内注入。剂量:小于 3 岁一次 1/4 丸;4~6

岁一次 1/2 丸;6 岁以上一次一丸,每日一次,用至热退及神志清醒为止。

2 结果

从平均热程,意识障碍持续时间,住院天数,后遗症发生率,病死率几方面观察。结果治疗组平均热程 5.11d,意识障碍持续 3.26d,住院天数 7.61d,随访后遗症发生两例(偶发癫痫),占 5.88%,死亡 1 人,病死率 2.94%。对照组平均热程 7.32d,意识障碍持续 4.72d,住院天数 9.07d,后遗症发生 4 例(继发癫痫两人,性格改变,言语减少 1 人,右手活动障碍 1 人)约占 16.67%,死亡 3 例,病死率 12.50%。两组经统计学 χ^2 检验及 t 检验,有显著差异, $P < 0.01$ 。

3 讨论

安宫牛黄丸方剂组成:牛黄、水牛角浓缩粉、麝香、朱砂、雄黄、黄连、黄芩、栀子、郁金、冰片。方中牛黄清心解毒,配犀角、黄芩、黄连、栀子,清热解毒能力更强,为主药;冰片、麝香芳香开窍,朱砂镇静安神,雄黄辟秽解毒。诸药合用,共起清热解毒、开窍安神作用。早期及时应用安宫牛黄丸能提早退热,开窍醒脑,意识恢复快,缩短疗程,减少后遗症和病死率的发生。从本组与一般治疗乙脑疗效观察,经统计学处理,有显著差异性,结果得到证实。说明合用安宫牛黄丸比单用一般治疗效果,值得推广使用。

(1999-09-06 收稿)

欢迎投稿 欢迎指导